# DON'T REPLACE IT. REPAIR IT!




Ab sofort verfügbar

# Was ist Wood Rot?

Das Wood Rot Repair Kit bietet eine kostengünstige und zeitsparende Lösung für die Reparatur von verrottetem Holz. Dieses zweikomponentige, lösemittelfreie Imprägnier-Epoxysystem dringt tief in geschädigte Bereiche ein und verfestigt geschwächte Holzfasern. Es ist so formuliert, dass es flexibel genug ist, um die natürlichen Arbeitsbewegungen des Holzes mitzumachen, und verhindert dadurch Rissbildung.
Ob Sie ein Boot, Fensterrahmen Ihres Hauses oder Delaminierungen an Ihrem Wohnmobil reparieren – verlassen Sie sich auf das Wood Rot Repair Epoxy, um verrottetes Holz dauerhaft zu verstärken und zu stabilisieren.

# Anwendung




Farbe, Lack sowie verrottetes oder loses Material entfernen. Das Holz gründlich trocknen lassen (idealerweise auf einen Feuchtigkeitsgehalt von unter 12 %). Falls nötig, kann ein Föhn zur Unterstützung verwendet werden.




Mit einem Pinsel auftragen oder großzügig auf der Oberfläche verteilen.
Das Epoxidharz einziehen lassen.
Bei Bedarf erneut auftragen, insbesondere wenn das Holz das Harz vollständig aufgenommen hat.




Optional kann das Wood Rot noch angedickt werden als Spachtel. Für die meisten Holzreparaturen eignen sich 407 Low-Density Fairing Filler und 405 Filleting Blend Adhesive Filler besonders gut.

# FAQs

## Wann kann die reparierte Oberfläche weiterbearbeitet werden?

Nach vollständiger Aushärtung kann die Oberfläche gestrichen, lackiert oder versiegelt werden. Vorher sollte die Aminröte mit Wasser und einem Schwamm entfernt sowie die Fläche angeschliffen und gereinigt werden.

## Wie lange dauert die Aushärtung?

Bei 22 °C beträgt die Verarbeitungszeit etwa 30–40 Minuten. Die Oberfläche kann nach 24 Stunden geschliffen werden, je nach Schichtstärke ist ein Überstreichen bereits nach 3 bis 12 Stunden möglich.

## Welche Vorteile bietet Wood Rot Epoxy?

Das lösemittelfreie, 100 % feste Epoxidharz schrumpft nicht und sorgt für eine dauerhaft stabile Reparatur. Zudem bleibt es leicht flexibel und kann natürliche Holzbewegungen aufnehmen, ohne zu reißen.

# SMALL KIT: 690-36

**Lieferumfang:**
240 ml Harz (Plastikflasche)
120 ml Härter (Plastikflasche)
2 Paar Handschuhe
Anleitung
2 x Schüttel-Flaschen




# MEDIUM KIT: 690-1.5L

**Lieferumfang:**
1000 ml Harz (Metallkanister) / 500 ml Härter (Metallkanister)
2 Paar Handschuhe
1 Mischbecher
2 Plastik-Rührstäbchen & 1 Laminierpinsel
2 Schüttelflaschen
Anleitung




# LARGE KIT: 690-6L

**Lieferumfang:**
4L Harz (Metallkanister) / 2L Härter (Metallkanister)
2 Paar Handschuhe
1 Mischbecher
1 Holzrührstab & 1 Laminierpinsel
Anleitung

**UVP netto**

**29,99€**

**72,14€**

**tba**

# Kontaktieren Sie uns

Telefon: +49 (0)281 33830-0

Email: service@vonderlinden.de

